



Toilettensituation Spielplätze – Bericht Stadtrat zu Postulat «Toilettensituation auf den Spielplätzen in Liestal» von Benjamin Erni der GLP/EVP/Die Mitte-Fraktion, Verena Baumgartner der Grünen Fraktion und Séverine Salathe der SP-Fraktion

Kurzinformation	Liestal verfügt über neun öffentliche Spielplätze. Vier sind Quartierspielplätze und fünf allzeit zugängliche Schulspielplätze. Der Einwohnerrat möchte die Situation bezüglich Toilettenanlagen auf diesen Spielplätzen verbessern. Der Stadtrat kann sich vorstellen, Kompotois aufzustellen. In einem ersten Versuch kann eine solche Anlage auf dem Spielplatz Langhag errichtet werden. Nach einer Versuchsphase kann beurteilt werden, ob damit das beklagte Problem gelöst wird und ob das Kosten/Nutzen Verhältnis positiv bewertet werden kann.
Anträge	1. Der Einwohnerrat nimmt die Beantwortung des Postulats Nr. 2022-122 zur Kenntnis. 2. Der Einwohnerrat schreibt das Postulat Nr. 2022-122 als erfüllt ab.
	Liestal, 14. März 2023

Für den Stadtrat Liestal

Der Stadtpräsident
Daniel Spinnler

Der Stadtverwalter
Marcel Meichtry



DETAILINFORMATIONEN

1. Ausgangslage / Rechtsgrundlage

Durch die Einwohnerratsmitglieder Benjamin Erni, EVP, Verena Baumgartner, Grüne, Séverine Salathe, SP wurde folgendes Postulat eingereicht:

Toilettensituation auf den Spielplätzen in Liestal

Die Liestaler Spielplätze werden das ganze Jahr über rege benutzte. Sie sind nicht nur ein Ort, an dem sich die Kinder austoben und verweilen können, sondern auch ein Generationen übergreifender Treffpunkt. Ein Ort an dem auch gegessen und getrunken wird und ein Ort an dem Frau/Mann und Kind sich auch mal erleichtern muss. Auf den meisten Spielplätzen bietet sich da leider nur der nächste Busch, ein Häuschen oder einen Unterstand hinter dem die Kinder ihre dringenden Geschäfte erledigen. Gerade an warmen Tagen, wenn Frau/Mann auf der Bank sitzt und mit den Kindern ein zNüni oder zVieri essen will steigt einem der Duft von den Fäkalien in die Nase. Oder die Kinder rennen ums Häuschen oder durch die Büsche, welche anderen als Toilette dienen. Auf dem Brunmattspielplatz hat es eine Toilettenanlage, welche sehr oft wegen Vandalismus geschlossen ist. Auf anderen Spielplätzen in der Stadt gibt es gar keine WC's. Ich bitte den Stadtrat zu prüfen und zu berichten:

-Ist dem Stadtrat die Situation auf den Liestaler Spielplätzen betreffend Toiletten bekannt?

-Wie könnte den fehlenden Toiletten Abhilfe geschaffen werden?

-Könnte das WC-Problem mit einer mobilen Alternative, z.B. Kompottoi gelöst werden?

-Wie kann sichergestellt werden, dass die WC-Anlagen trotz wiederkehrendem Vandalismus, schnell wieder benutzt werden können und/oder die WC-Anlagen besser geschützt werden können.

-Wie kann der Stadtrat die Situation so verbessern, dass die Kinder auf sauberen Spielplätzen spielen können?

Das Postulat wurde am 26. Oktober 2022 an den Stadtrat überwiesen.

2. Lösungsvorschlag / Projektbeschreibung

Der Stadtrat nimmt die Fragen des Postulats entgegen und schlägt dem Einwohnerrat mit dieser Postulatsbeantwortung eine Lösung vor.

In der Diskussion bei Überweisung des Postulats brachten drei Mitglieder des Einwohnerrats folgende Lösungsideen ein: 1. Massivbauweise (Rheinfelden CH), 2. Baustellen-WC, 3. vandalensicheres Chromstahl WC.

Zur Lösung wurden durch die Stadt folgende Möglichkeiten von WCs auf Spielplätzen betrachtet und bewertet:

-Chromstahltoiletten mit Wasseranschluss

Initialkosten ca. CHF 150'000, Unterhalt ca. 10'000/Jahr

Robust, sicher, kostenintensiv, gemäss Hersteller vandalismusresistent

-Massivbauweise Backstein, mit Wasseranschluss

Initialkosten ca. CHF 50'000, Unterhalt inkl. Reparaturen ca. CHF 10'000/Jahr

Option Automatische Sicherung: Initialkosten ca. CHF 20'000, Unterhalt ca. CHF 2'000/Jahr

Robust, sicher, weniger Baukosten als beim Chromstahl WC, dafür höhere Unterhaltskosten, Vandalismusanfälligkeit

-Kompotoi aus Holz ohne Wasseranschluss

Kosten pro Monat: Miete CHF 300.--, Entsorgung 2 x pro Mt à CHF 92.--, Wartung 8h x pro Mt = CHF 640.--

Total CHF 1'100.--/Mt. Pilotversuch April – Okt, 8 Monate = CHF 8'800.--

in Gelterkinden erprobt, ökologisch, wenig Vandalismus zu erwarten

-ToiToi, Kunststoff ohne Wasseranschluss

an Fasnacht erprobt, günstig, mobil

Kosten pro Monat: Miete CHF 200.--, Entsorgung CHF 2 x pro Mt à CHF 100.--, Wartung 8h pro Mt = CHF 640.--

Total CHF 1'040.--/Mt. Pilotversuch April – Okt, 8 Monate = CHF 8'240.--

Wenig ökologisch, aber kostengünstig und flexibel. Vandalismusanfälligkeit eher hoch ausserhalb Veranstaltungen

Aufgrund des guten Verhältnisses zwischen Kosten und Ökologie möchte der Stadtrat einen Versuch mit Kompotois machen (Beschrieb im Anhang). Das tägliche Abschliessen jedes Spielplatz-WCs ist durch die Stadt nicht zu leisten und wäre bei dieser Variante nicht nötig, um Vandalismus zu verhindern.

In einem Versuch kann eine solche Anlage z.B. auf dem Langhagspielplatz getestet werden. Die Nutzungshäufigkeit sowie der Betriebsaufwand werden dann gegeneinander abgewogen, um dann über eine definitive Lösung zu beschliessen. Bei einer definitive Umsetzung werden die Kosten im Investitionsbudget eingestellt und der Aufwand für den Unterhalt durch die Stadt transparent gemacht.

Unterhalt und Zugänglichkeit der WCs auf Spielplätzen

Die Stadt kann einen täglichen Unterhalt von WC-Anlagen auf Spielplätzen mit den bestehenden Personalressourcen nicht leisten. Eine für Vandalismus wenig anfällige Anlage ist auch aus diesem Grund empfehlenswert. Wegen geringer Nutzung und der Gefahr von Leitungsbrüchen durch Frost muss im Winter die WC-Anlage auf dem Spielplatz Brunnmatt auch geschlossen werden.

3. Massnahmen / Termine

- Postulatsabschreibung
- Versuch mit einem Kompotoi für die Saison 2023
- Budgetierung und Anschaffung von einer oder mehreren Anlagen 2024

4. Finanzierung

Die Kosten für den Pilot betragen ca. CHF 5'000 fürs 2023 und werden auf dem Konto 3420.3143.0700 Kinderspielplätze – Unterhalt übrige Tiefbauten abgerechnet und als Mehrkosten begründet.

5. Beilagen / Anhänge

- Offerte Kompotoi
- Broschüre Chromstahlversion

[Übersicht](#) > [Kompotoi](#) > [Toiletten](#) > Kompotoi Classic



Kompotoi Classic

Ab CHF 2'800.00

Die original Kompotoi Komposttoilette mit rustikal-heimeligem Interieur und integriertem Pissoir. Neu, occasion oder mit Graffiti erhältlich.

Modell

2023 Neu



[Auswahl](#)

[zurücksetzen](#)

CHF 4'820.00

1

In den Warenkorb

Artikelnummer: X-KOM-KOM-NEU Kategorien: [Kompotoi](#),
[Toiletten](#)

Beschreibung **Zusätzliche Information**

Ähnliche Produkte






Urinal / Pissoir aus Edelstahl

CHF 85.00

[In den Warenkorb](#)



WC-Papier Spender Jumbo
Edelstahl

CHF 49.00

[In den Warenkorb](#)



Kompotoi Einstreuspender 25l

CHF 219.00

[In den Warenkorb](#)



Kompotoi Handwaschbecken

CHF 2'490.00

[Weiterlesen](#)



KOMPOT*o*i



Kontakt

Kompotoi AG
Zürcherstrasse 254
8406 Winterthur

Tel. 044 273 30 30

info@kompotoi.ch

Info

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

AGB

Geschichte

Impressum

Datenschutz

Sicher bezahlen



Visa Mastercard American Express

Jetzt Newsletter abonnieren!

Email

Submit



Kompotoi AG CH seit 2012



ERN
toilet solutions



www.fierz-gmbh.ch



ammenarbeit. Fierz garantiert Ihnen eine kompetente, technische
erstützt Sie während der Ausführung des Projektes bis zur Übergabe.
em Zustand betrieben werden kann, stehen wir Ihnen auch nach der



In öffentlichen Toiletten setzen sich Benutzerinnen und Benutzer vielfach nicht auf die WC Brille, sondern bevorzugen eine kontaktfreie Benutzung. Dies kann in kurzer Zeit zu extremen Verschmutzungen führen, da konventionelle WC Schüsseln für eine ausschliesslich sitzende Benützung konzipiert sind.

Beim Betreten der Anlage ist die Sitzbrille immer in der vertikalen Position und wird, falls sitzende WC Benutzung gewünscht wird, manuell abgesenkt. Nach verlassen der Anlage stellt die Hochstellautomatik die WC Sitzbrille wieder in die vertikale Position. Erfolgt die Benutzung berührungslos oder stehend bleibt die WC Brille in vertikaler Position und ist gegen Verschmutzungen geschützt.

Keine Schmutzzone da die Unisex WC Schüssel keine horizontalen Flächen hat.



Der WC Schüsselrand ist Rund geformt um Fußabdrücke zu vermeiden.



und läuft
nach.

eiss mit Mattfolie.

it Verstärkungen
äge und Fusstritte.

rostfrei

r
rostfrei

utschklasse R13

l oder vertikal

Steuerung

Alle Funktionen werden von einer speicherprogrammierten Steuer. Individuelle Parameter können manuell ohne Zusatzvorrichtung eingegeben werden z.B. Benutzungen, Temperatur.

Spritzeneinwurf

Einwurf über Einwurf Rosette Aufnahme im Technikraum in Spritzschraubdeckel für die sichere Entsorgung.

Sitzbrille

Aus einem Metallkern mit extrem widerstandsfähigem Polyamid. Beim Betreten der Anlage ist die Sitzbrille immer in der vertikalen Position. falls sitzende WC Benutzung gewünscht wird, manuell abgesenkt. Nach verlassen der Anlage stellt die Hochstellautomatik die WC-Sitzbrille in die vertikale Position.

Erfolgt die Benutzung berührungslos oder stehend bleibt die WC-Sitzbrille in der vertikalen Position und ist gegen Verschmutzungen geschützt.

Handwaschen

Die WC-Schüssel dient gleichzeitig als Handwaschbecken, somit kein separates Handwaschbecken. Der Siphon.

Der Waschvorgang wird durch Knopfdruck ausgelöst. Die Seife wird automatisch dosiert.

Spülung

Spülkasten mit Servomotor (6lt oder 9lt einstellbar) automatische Spülung und Türverriegelung, manuelle Spülauslösung jederzeit über Knopfdruck. Beim Eintreten wird die Edelstahlschüssel gespült und benetzt um Verschmutzungen zu entfernen. Beim Verlassen der Anlage prüft das System, ob die Spülung betätigt wurde. Wurde die Spülung nicht betätigt, wird automatisch eine Spülung durchgeführt.


Benutzerraum-Temperierung

Benutzerraum über Thermostat im Siemens Logo! auf 8 Grad temperiert.

Ökmmliche Edelstahloberflächen führen zu Tropfenbildung, welche sichtbaren Kalkspuren führen.



Durch spezielle Oberflächenbehandlung mit dazu abgestimmtem Reinig die Benetzbarkeit erhöht. Dies reduziert die Tropfenbildung und die so Kalkspuren.








Selbstreinigungsgrad und abklappbarer Sitzbrille.
Die WC Schüssel dient gleichzeitig zur Aufnahme des Handwaschwassers. Die Seife, Handwasser und der Händetrockner tritt aus der Seitenwand aus.
Am Stück oder zerlegt einbaubar.






Ihr Nutzen:

- Kleiner Platzbedarf und niedrige Investition
- Maximale Sauberkeit bei minimalem Aufwand
- Hoher Schutz gegen Vandalismus und Brandstiftung








rei, vandalenresistent,
enden Apparaten.
Jnisex-Schüssel





Parkanlagen; am Stück oder zerlegt einbaubar.





optimierte Dichtigkeit und Sauberkeit.


Am Stück oder zerlegt einbaubar.
Optional mit Klappsitz und Münzautomat.
Geeignet für LKW-Halteplatz und Sportanlagen.





Bewährter Münzer (Berliner) ohne Geldrückgabe
Einwurf mit Franken, Euros und Jetons bestückt
mit Funktionen nach Wahl.
Beschriftung in diversen Sprachen nach Wahl.

Mit bargeldlosem Bezahl- und Eintritt System.
Zur Verwendung mit Debit-, Kredit- und
Prepaid Karten, mobiler NFC Zahlungsverkehr, Twint.
Erweiterung von Budget Karten. Einem grafischen
Touchscreen und mehrsprachige Anzeigefähigkeiten.
Externe Kommunikation: 3G, 4 G, Ethernet.
Zugang zu Online Benutzerdaten.





Einbauten

Moderne Ausführungen

Fierzvacnricht eine verhace





Leinbauten

re optische Wahrnehmung von Anlagen im öffentlichen Raum.
 entstehen WC Anlagen, die ein Höchstmass an modernen, hygienischen Standards,
 hen gerecht werden. Rastplätze, Bahnhöfe, Servicestationen oder Tankstellen.





Kleinbauten



harmonische Wahrnehmung von Anlagen im öffentlichen Raum.
 stehen WC Anlagen, die den ästhetischen Ansprüchen der modernen Bevölkerung gerecht werden.
 Plätze, Vergnügungsparks, Sommergaststätten, touristische Standorte und Grillplätze.






,30
,40


2,00x1,87x2,40
2,70x2,00x2,40
SIA 500 rollstuhlgerecht




2,25x1,87x2,40
2,90x2,00x2,40
SIA 500 rollstuhlgerecht




2,08x1,83x2,40
2,60x2,00x2,40
SIA 500 rollstuhlgerecht



2,43x2,45x2,40
3,00x2,60x2,40
D-Norm 18024 rollstuhlgerecht



1,13x0,90x2,30
1,70x1,00x2,40
keine



S Rund

M


M Rund

L


XL

2,70
2,70


Ø 2,00x2,70
nein




2,70x2,70x2,70
2,90x2,90x2,70




Ø3,00x2,70
nein



4,00x2,70x2,70
4,20x2,90x2,70



5,30x2,70x2,70
5,50x2,90x2,70



6,6
6,8

